RDL

create. work. place.

Produktbeschrieb

Cekens

Die zeitlose Trennwand

Beschreibung	Voll- oder verglaste Bi-Block Systemtrennwand ohne Ständerprofil und mit vertikalen Strukturprofilen.
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Dreifachverglast: mit Zwischenprofil (structual glazing) – Einfachverglast: Glassstoss ohne Zwischenprofil *Vollwandelemente* – Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Maximale Höhe 4000mm (ab 3000mm mit Zwischenprofil) – Profilstärke: 90mm
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	– Vollwände: Rw 42–48 dB – Glaswände: Rw 42–48 dB
Brandschutz	– Ei30/Ei60 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Ansicht