ULTEEM LR

RDL

create. work. place.

Die vielseitige Trennwand

Ulteem LR kombiniert Vielseitigkeit und Innovation, um Konzentration und Privatsphäre zu fördern. Sie setzt Massstäbe mit ihren herausragenden akustischen Eigenschaften, Ästhetik, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Mit einer Standarddicke von 90mm und einem cleveren Bi-Block-Design bietet sie maximale Modularität bei minimalem Aufwand. Die Elemente werden entsprechend der Architektur bzw. nach den Wünschen des Auftraggebers, millimetergenau gefertigt und ausgeführt. So fügen sich alle Elemente harmonisch in das Gebäude ein.

Ulteem LR definiert den Standard für akustische Trennwände und erreicht je nach Ausführung beeindruckende 54 dB Rw. Das elegante und puristische Design verleiht dem Raum Leichtigkeit und Stil. Ulteem LR setzt nicht nur auf Ästhetik, sondern auch auf eine Vielzahl an technischen Optionen, die sich nach individuellen Anforderungen anpassen lassen.

Die Ulteem LR-Trennwand ist eine Bi-Block-Trennwand, bestehend aus Stahlblech-Vollwandelemente oder aus doppelverglasten Elementen. Die Trennwände können Glas an Glas oder mit Vertikalprofilen montiert werden. Die maximale Höhe beträgt 6000mm (ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen).

→ rdl.ch/ulteem

Kategorien
Glaswand
Doppelverglasung
Schallschutz
Metall



→
Ulteem LR parclose mit raumhohen vollen Türen.

Produkteigenschaften

Beschreibung	Voll- oder verglaste Bi-Block Systemtrennwand mit oder ohne Strukturprofilen
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Parclosé (in T-Profil gehalten): Doppelverglasung 6 + 8mm, Befestigung der Verglasung mittels Glashalteleisten – Collé (structural glazing): flächenbündige Doppelverglasung auf Stahlprofilen verklebt 6 + 8mm – Bord à Bord (Glas an Glas): Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstoss mit transparentem Klebeband *Vollwandelemente* – Standard: Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente – Option: Holz, Stoff, Akustikelemente, Überströmelemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, flächenbündig oder zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Maximale Höhe 6000mm (ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen) – Profilstärke: 90mm (ab 4500mm Höhe = 144mm)
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	– Vollwände: Rw 47–54 dB (abhängig vom Aufbau) – Glaswände: Rw 42–50 dB (abhängig von Glasstärke und -art)
Brandschutz	– Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

↑
Trennwand Ulteem parclosé mit Folierung und einer 135 Grad Eckverbindung aus Holz.



↑
Trennwand Ulteem collé.

→
Trennwand Ulteem bord à bord

Prinzippläne

Ulteem Parclosé



Doppelverglasung 6 + 8mm, Befestigung der Verglasung mittels Glashalteleisten



Vertikalschnitte



Wandanschlüsse



Knotenpunkte und Verbindungen

Ulteem Collé



flächenbündige Doppelverglasung auf Aluprofilen verklebt (structural glazing) 6 + 8mm



Vertikalschnitte



Wandanschlüsse



Knotenpunkte und Verbindungen

Ulteem Bord à Bord



Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstösse mit transparentem Klebeband



Vertikalschnitte



Wandanschlüsse



Knotenpunkte und Verbindungen



Eckverbindungen Glas an Glas

Für die Umwelt

Unsere Trennwände sind wandelbar, daher wirst du sie lange nutzen können. Und wenn doch mal ihre Zeit abgelaufen ist, können sie sortenrein recycelt werden.

→ rdl.ch/nachhaltigkeit

Wiederverwendung
Die Systemtrennwände sind für flexible Umnutzung und Umbauten entwickelt worden. Egal ob die Trennwände versetzt, erweitert, demontiert und wieder aufgebaut werden.

Abfallmanagement
Die modularen Wandelemente werden im Werk vorgefertigt. Sie sind auf der Baustelle leicht zu handhaben und verursachen keine Beeinträchtigungen durch Müll, Lackfarben oder Gipskarton.

Reduktion CO_2
Unsere Holz-Trennwand bindet während des Wachstums CO_2 und hilft, Treibhausgase zu reduzieren. Das verwendete Schweizer Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Recycelt
Am Ende des Lebenszyklus lassen sich die verwendeten Materialien problemlos und umweltfreundlich trennen sowie sortenrein recyceln, wodurch keinerlei schädlicher Sondermüll entsteht.

Aussicht
Unsere Wandsysteme können mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Glaselementen bestückt werden, um die gewünschte Optik und einen angenehmen Lichteinfall zu gewährleisten.

Pflege
Zur Reinigung der Oberflächen der Trennwandsysteme genügen schonende Reinigungsmittel. Glas besitzt besonders hygienische Eigenschaften und ist ein pflegeleichtes Material.

Langlebig
Der hohe industrielle Fertigungsgrad stellt die Einhaltung der bauphysikalischen Eigenschaften sicher. Die Ersatzteile sind Jahrzehnte lieferbar. Ein reibungsloser Umbau ist so gewährleistet.

VOC-frei
Die Polyester-Farbpulver basieren auf nicht reagierenden, organischen Pigmenten und sind daher über den gesamten Lebenszyklus frei von flüchtigen organischen Verbindungen.

Montage
Dank dem Bi-Block-System werden kurze Montagezeiten realisiert und die Umweltbelastung reduziert. Der Abfall ist minimal und besteht aus recyclebaren Verpackungen das somit die Bauzeit verkürzt.

Material
Der Hersteller der Stahl-Trennwände ermutigt Zulieferunternehmen recycelte Materialien zu verwenden. Die Trennwände bestehen hauptsächlich aus den Materialien Stahl, Aluminium und Glas. Die Holz-Trennwände werden aus Schweizer Holz gefertigt.

Arbeitsplatz oder Modern Workplace?

Der Arbeitsplatz von heute ist mehr als ein Schreibtisch – er ist ein Ort, an dem Kreativität, Kommunikation und Produktivität zusammenfliessen. Als Innenarchitekt für Bürowelten denken wir weiter: Wir unterstützen dich dabei, dein Büro so zu planen, dass es perfekt zu deinen Arbeitsprozessen passt und sich flexibel deinen Bedürfnissen anpasst.

Vielleicht suchst du eine Trennwand – aber was, wenn das der Anfang deines eigenen «Modern Workplace» ist? Wir begleiten dich auf dem Weg zu einer modernen Arbeitsumgebung, die sowohl Konzentration als auch den Austausch fördert. Wir schaffen inspirierende Räume, in denen man sich wohlfühlt und die die Effizienz steigern, und das von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe.

Seit über 35 Jahren gestalten wir Arbeitswelten. Als Familienbetrieb in der zweiten Generation stehen wir für Erfahrung, Vertrauen und Leidenschaft. Unser Ziel ist es, innovative Konzepte mit hochwertigen Produkten zu vereinen und massgeschneiderte Lösungen zu schaffen. Räume, die inspirieren und in denen Menschen gerne arbeiten.

CREATE WORK PLACE

Wir beraten dich gerne.

RDL AG
Reiherweg 4, 5034 Suhr
T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Mehr Informationen
auf unserer Webseite.

RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

07-2025